

Fortschrittliche Funktionalitäten in schlankem Design




Kompakt und kostengünstig

Die stilvoll gestalteten Aficio™MP 2352SP/MP 2852/MP 2852SP/MP 3352/MP 3352SP sind Schwarzweiß-A3-Multifunktionssysteme mit erweiterten Funktionen für kostengünstiges Kopieren, lokales Drucken über USB, Faxkommunikation und Netzwerk-Scannen. Alle diese Funktionen sind in dem kleinsten A3-MFP unserer Palette untergebracht! Mit einer kurzen Aufwärmzeit und hohen Geschwindigkeiten steigern sie die Produktivität im Büro. Weiterhin tragen der standardmäßige Duplexdruck, das Scannen in Farbe, eine hohe Papierkapazität und die Handhabung einer großen Anzahl an Medien zu ihrer Vielseitigkeit bei. Diese A3-MFPs bieten Ihnen die Funktionalität, die Sie brauchen, zu einem günstigen Preis.



- Kleine Stellfläche für mehr Platz im Büro.
- Erweiterte Controller-Spezifikationen für eine umfassende Funktionalität.
- Schnell: bis zu 33 Seiten pro Minute.
- Standardmäßig netzwerkfähig (MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP).
- Neueste Sicherheitsfunktionen standardmäßig integriert.

Innovative Multifunktionalität



SPAREN SIE PLATZ

Dank Ricohs innovativem Simple Cube Design sind diese Systeme die kleinsten A3-MFPs unserer Palette. Sowohl der optionale interne Finisher als auch der Bypass sind in das Design integriert, womit die Zahl der vorstehenden Teile reduziert werden konnte. Aufgrund der kompakten Stellfläche sparen sie wertvollen Platz im Büro.



OPTIMIEREN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT

Diese Systeme arbeiten schnell, effizient und leise. Sie brauchen nur 20 Sekunden zum Aufwärmen, geben die erste gedruckte Seite in 5,4 Sekunden oder weniger aus und haben eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 33 Seiten pro Minute. Die Produktivität wird dank der Papiermagazine mit hoher Kapazität weiter gesteigert.




VERBESSERN SIE IHREN WORKFLOW

Verteilen Sie Ihre Dokumente schneller mit Scan-to-E-Mail, -FTP, -SMB oder NCP - gegebenenfalls auch in Farbe. Drucken Sie direkt von einem USB-Stick oder einer SD-Karte, ohne einen Computer anschalten zu müssen. Dank Super-G3-Modem, Internet-Fax, IP-Fax and LAN-Fax können Sie diese Systeme für vielseitige Faxkommunikationen verwenden.



EINFACHE BEDIENUNG

Der LCD-Farb-Touchscreen ist leicht zu bedienen und ermöglicht eine klare, schrittweise Installation, Bedienung und Wartung in 14 Sprachen. Dank Frontbedienung und von vorn zu beladenden Papiermagazinen, die den Austausch und die Wartung beschleunigen, ist die maximale Verfügbarkeit garantiert.



EINFACHES ARBEITEN IM NETZWERK

Die Ricoh App2Me-Software-Plattform ist auf den MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP bereits vorinstalliert, sodass Sie die Ricoh-Widgets (optional für MP 2852/MP 3352) nutzen können. Diese Software-Anwendungen werden automatisch von jedem App2Me-fähigen MFP erkannt, wenn sie einmal auf einem verbundenen PC, Laptop oder kompatiblen SmartPhone installiert worden sind. Sie können diese Systeme nahtlos in Ihr Netzwerk integrieren, da sie mit Standard-Netzwerkkarte (MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP) ausgestattet sind und den schnellen Ethernet-Standard 10/100BaseTX unterstützen. Die USB-Schnittstelle macht einfaches, lokales Drucken möglich.

EXTREM SICHER

Alle Systeme sind mit den neusten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um die Kundenanforderungen in diesem Bereich zu erfüllen. Sie unterstützen den Sicherheitsstandard IEEE2600.1.

Festplattenverschlüsselung und Data Overwrite Security gehören zu den Standardfunktionen (MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP). Ihre Daten sind umfassend geschützt, weil nur autorisierte Anwender Zugriff auf das Netzwerk haben.



GROSSE MEDIENVIELFALT

Die zwei Standard-Papiermagazine und ein 100-Blatt-Bypass bieten standardmäßig eine Kapazität von 1.150 Blatt. Mit dem 2.000-Blatt-Großraummagazin (LCT) können Sie diese Kapazität sogar auf maximal 3.150 Blatt erhöhen. Sie haben die Wahl zwischen dem platzsparenden internen 500-Blatt-Finisher oder einem externen 500-Blatt- oder 1.000-Blatt-Finisher und einem 1.000-Blatt-Broschüren-Finisher. Mit einer erstklassigen Bildqualität können Sie professionelle, attraktive Dokumente ganz leicht in-house erstellen.

UMWELTFREUNDLICHKEIT

Ricoh hilft Ihnen, Ihren Büroalltag umweltfreundlicher zu gestalten und dabei gleichzeitig Ihre Kosten zu senken. Diese Systeme verfügen über umweltfreundliche und geldsparende Funktionen wie kurze Aufwärmzeiten, einen energiesparenden Ruhemodus, hohe Tonerreichweite, standardmäßigen Duplexdruck und Kontingenzuordnung. Selbstverständlich sind Ricoh-Produkte Energy Star-konform. Das bedeutet, dass die Ricoh-Systeme wenig Energie benötigen und dadurch ebenfalls CO2 während ihres Betriebs eingespart wird.



Aficio™ MP 2352SP/MP 2852/MP 2852SP/MP 3352/MP 3352SP

KOPIERER

Kopierverfahren:	Einzel-Laserstrahlscannen & elektrografischer Druck
Kopiergeschwindigkeit:	23/28/28/33/33 Kopien pro Minute
Auflösung:	600 dpi
Aufwärmzeit:	Unter 20 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	5,4/4,5/4,5/4,5/4,5 Sekunden
Speicher:	Maximal: 1 GB + 120 GB Festplatte
Papiereinzugskapazität:	Maximal: 3.150 Blatt
Papierausgabekapazität:	Maximal: 1.625 Blatt
Papierformat:	A6 - A3
Papiergewicht:	Papierkassette: 52 - 157 g/m ² Bypass: 52 - 157 g/m ² Duplexmagazin: 52 - 105 g/m ²
Abmessungen (B x T x H):	587 x 653 x 829 mm (with ARDF)
Gewicht:	Weniger als 65 kg (weniger als 75 kg mit ARDF)
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch:	Maximal: Unter 1,6 kW

DRUCKER

Druckgeschwindigkeit:	23/28/28/33/33 Druckseiten pro Minute
Druckersprache:	Standard: PCL5e, PCL6, Adobe PDF Direct, Option: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Auflösung:	Maximal 600 x 600 dpi
Schnittstelle:	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Option: IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Unterstützte Umgebungen:	Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Novell® NetWare® 6.5 oder höher, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3, Macintosh X v10.2 oder höher, NDPS Gateway Netware 6.5 (SP3 oder höher), IBM iSeries/AS400 mit OS/400 Host Print Transform, Citrix Presentation Server 4.5/ Citrix XenApp 5.0

SCANNER

Scangeschwindigkeit:	Vollfarbe: Maximal 45 ipm SW: Maximal 50 ipm
Auflösung:	Maximal 600 dpi
Originalformat:	A5 - A3
Mitgelieferte Treiber:	Netzwerk-TWAIN-Treiber
Scan-to-E-Mail:	SMTP, TCP/IP
Scan-to-Folder:	SMB, FTP, NCP-Protokoll (mit Login-Sicherheit)

SOFTWARELÖSUNGEN

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

FAX (OPTION)

Telefonnetz:	PSTN (Öffentliches Fernsprechwählnetz), PBX
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet-Fax, ITU-T (T-38) IP-Fax
Modemgeschwindigkeit:	Maximal: 33,6 Kbps
Scangeschwindigkeit:	0,5 Sekunden (A4/SEF/Standardmodus)
Speicherkapazität:	Standard 4 MB, Max. 36 MB
Speichersicherung:	Ja

WEITERE OPTIONEN

50-Blatt-ARDF¹, Vorlagenglas¹, 1 x 550-Blatt-Papiermagazin, 2 x 550-Blatt-Papiermagazin, 2.000-Blatt-Großraummagazin, Innenablage, Interne Versatzablage, Interner 500-Blatt-Finisher, Externer 500-Blatt-Finisher, 1.000-Blatt-Finisher, 1.000-Blatt-Broschüren-Finisher, Locher-Kits, Brücke für Finisher, Optionale Festplatte¹, Speichereinheit¹, Drucker/Scannereinheit¹, Druckereinheit¹, Scanner-Erweiterungsoption¹, PostScript3-Einheit, IPDS-Einheit, VM-Karte¹, USB2.0/SD-Karten-Steckplatz, Faxoption, G3-Schnittstelleneinheit, Fax-Speichereinheit, Bluetooth-Schnittstelle, IEEE802.11a/g-Schnittstelle, Gigabit-Ethernet-Karte, IEEE1284-Schnittstellenkarte, Unicode Font Package, File Format Converter, Browser Unit, Rolltisch, Halterung für Kartenleser, Behindertengerechter Kassettengriff, Kostenstellenzähler-Schnittstelle, Kostenstellenzähler-Halter, Professionelle Software-Lösungen

¹ Nur MP 2852/MP 3352.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.

ISO9001 zertifiziert, ISO14001 zertifiziert

Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

RICOH

www.ricoh-europe.com

Für weitere Informationen stehen wir gern zur Verfügung

Ricoh Deutschland GmbH
Hauptverwaltung
Vahrenwalder Straße 315
30179 Hannover
Tel.: 05 11 / 67 42-0
Fax: 05 11 67 42-2 10
www.ricoh.de